

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики «Республиканская клиническая туберкулезная больница министерства здравоохранения Удмуртской Республики»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Общепольничный персонал (стационар)					
1. Врач-хирург	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приемам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования	<i>Разрешено</i> <i>исполнено</i>	<i>Завершено</i>	
2. Врач по лечебной физкультуре	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приемам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования	<i>Разрешено</i> <i>исполнено</i>	<i>Завершено</i>	
Общепольничный персонал (поликлиника)					
3А. Медицинская сестра (рабочего кабинета)	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приемам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-	Снижение риска инфицирования	<i>Разрешено</i>	<i>Исполнено</i>	

Детское диспансерное отделение	08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)		поэтапно	Лавриченко Е.А.	
5А. Врач-фтизиатр	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования	2 раза в год поэтапно	Заведующий Информационный	
7А. Медицинская сестра (врачебного кабинета)	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования	2 раза в год поэтапно	Заведующий Информационный	
I стационарное хирургическое торакальное отделение					
9. Врач-фтизиатр	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования	2 раза в год поэтапно	Заведующий Информационный	
10А. Младшая медицинская сестра по уходу за больными	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-	Снижение риска инфицирования	2 раза в год	Заведующий Информационный	

	08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)		<i>нормально</i>	<i>Завернутый инфекцией</i>	
	Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в положении сидя. Разрабатывать и соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)	<i>1 кв. 2019 г. нормально</i>	<i>Завернутый инфекцией</i>	
2 стационарное хирургическое торакальное отделение	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приемам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования	<i>всё в год нормально</i>	<i>Завернутый инфекцией</i>	
3 стационарное отделение для новое выявленных больных туберкулезом	Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в положении сидя. Разрабатывать и соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)	<i>1 кв. 2019 г.</i>	<i>Завернутый инфекцией</i>	
14А. Младшая медицинская сестра по уходу за больными	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий	Снижение риска инфицирования	<i>всё в год</i>	<i>Завернутый инфекцией</i>	

	по безопасным приёмам работам с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)			<i>Иванов</i>	<i>Иванов</i>	
	Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в положении сидя. Разработать и соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)	7 кв. 2019 г.	<i>Иванов</i>	<i>Иванов</i>	
4 стационарное отделение дифференциальной диагностики						
16А. Младшая медицинская сестра по уходу за больными	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работ с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования	2 кв. 2019 г.	<i>Иванов</i>	<i>Иванов</i>	
	Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в положении сидя. Разработать и соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)	1 кв. 2019 г.	<i>Иванов</i>	<i>Иванов</i>	
4 стационарное отделение (дневной стационар)						
18. Врач-фтизиатр	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих	Снижение риска инфицирования	2 кв. 2019 г.	<i>Иванов</i>	<i>Иванов</i>	

	местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)		исполнено	<i>Затвержденный определением</i>	
19А. Медицинская сестра палатная	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования	<i>2 раза в год исполнено</i>	<i>Затвержденный определением</i>	
21А. Санитарка	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования	<i>2 раза в год исполнено</i>	<i>Затвержденный определением</i>	
	Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в положении сидя. Разработать и соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)	<i>1 кв. 2019г.</i>	<i>Затвержденный определением</i>	
5 стационарное отделение детское	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-	Снижение риска инфицирования	<i>2 раза в год</i>	<i>Затвержденный определением</i>	
23А. Младшая медицинская сестра по уходу за больными					

	08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)			исполнено	Завершено инфекционистом
	Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в положении труда и отдыха, предусматривающих регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)		И в. 2019 г.	Завершено инфекционистом
6 стационарное отделение для вновь выявленных больных туберкулезом					
25. Врач-инфекционист	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приемам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования		Драже в шею исполнено	Завершено инфекционистом
7 стационарное отделение для больных урогенитальным туберкулезом					
26А. Младшая медицинская сестра по уходу за больными	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приемам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования		Драже в шею исполнено	Завершено инфекционистом
	Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)		И в. 2019 г.	Завершено инфекционистом

	и периодически находиться в положении сидя. Разработать и соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.				
7 стационарное отделение (дневной стационар)					
28. Врач-фтизиатр	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования	2 раза в год настаивать	Защитный индексом	
29А. Медицинская сестра палатная	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования	2 раза в год настаивать	Защитный индексом	
31А. Санитарка	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования	2 раза в год настаивать	Защитный индексом	
	Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в положении сидя. Разработать и соблюдать ре-	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)	1 раз в год	Защитный индексом	

<p>8 стационарное отделение хронических форм туберкулеза и для инвалидов ВОВ</p>	<p>жим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.</p>				
<p>33А. Младшая медицинская сестра по уходу за больными</p>	<p>Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приемам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)</p> <p>Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в положении сидя. Разработать и соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.</p>	<p>Снижение риска инфицирования</p>	<p>Апрель 6 год настаивать</p> <p>Заведующий отделением</p>		
<p>Клиническая лаборатория (стационар)</p>		<p>Снижение тяжести труда (физической нагрузки)</p>	<p>1 кв. 2019г.</p>		
<p>35. Заведующий лабораторией – врач клинической лабораторной диагностики</p>	<p>Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приемам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)</p> <p>Для ограничения длительности работы в фиксированной позе (за микроскопом) рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела. Разработать и</p>	<p>Снижение риска инфицирования</p>	<p>Апрель 6 год настаивать</p> <p>Заведующий отделением</p>		
		<p>Снижение тяжести труда (физической нагрузки)</p>	<p>1 кв. 2019г.</p>		

	<p>соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.</p>					
<p>Кабинет молекулярно-генетических методов исследования Клинической лаборатории (стационар)</p> <p>36. Биолог</p>	<p>Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приемам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)</p> <p>Для ограничения длительности работы в фиксированной позе (за микроскопом) рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела. Разработать и соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.</p>	<p>Снижение риска инфицирования</p>	<p>Дважды в год по плану</p>	<p>Завершающий лабораторный</p>		
<p>Кабинет эпидемиологического мониторинга туберкулеза (поликлиника)</p> <p>Организационно-методический отдел (поликлиника)</p> <p>38. Врач-фтизиатр</p>	<p>Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приемам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)</p>	<p>Снижение тяжести труда (физической нагрузки)</p>	<p>1 раз в год</p>	<p>Завершающий лабораторный</p>		
		<p>Снижение риска инфицирования</p>	<p>Дважды в год по плану</p>	<p>Завершающий анализ</p>		

Кабинет организационно-методической работы		Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования	Джоф в год костяшки	Жаренский Сергей	
41А. Медицинская сестра (врачебного кабинета)	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования	Джоф в год костяшки	Жаренский Сергей		
Хозяйственный отдел						
43. Кастелянша	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования	Джоф в год костяшки	Жаренский Сергей		
44А. Подсобный рабочий	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования	Джоф в год костяшки	Жаренский Сергей		
46. Малыр	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих	Снижение риска инфицирования	Джоф в год	Жаренский Сергей		

	местах с помощью наглядных пособий по безопасным приемам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)		настоятельно	Забавышкин Сергей	
	Для ограничения длительности работы в вынужденной рабочей позе (на корточках, на коленях), рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)	настоятельно	Забавышкин Сергей	
Планово-экономический отдел					
47. Экономист «ведущий»	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приемам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования	2 раза в год настоятельно	Забавышкин Сергей	
Отдел материально-технического снабжения					
48. Техник	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приемам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования	2 раза в год настоятельно	Забавышкин Сергей	
49. Столяр	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приемам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования	2 раза в год настоятельно	Забавышкин Сергей	

Отдел кадров и делопроизводства	50. Специалист по кадрам 1 категории	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приемам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования	Драфт в год количество	Заравышки инфекции	
51. Машинистка	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приемам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования	Драфт в год количество	Заравышки инфекции		
Отдел контрактной службы	52. Экономист	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приемам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования	Драфт в год количество	Заравышки инфекции	
Взрослое диспансерное отделение	53А. Уборщица	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приемам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования	Драфт в год количество	Заравышки инфекции	

	<p>Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в положении сидя. Разработать и соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.</p>	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)	I кв. 2019 г.	Завершающий этап	
отсутствует	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приемам работ с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования	I кв. 2019 г. наметено	Завершающий этап	
55А. Уборщица	Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в положении сидя. Разработать и соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)	I кв. 2019 г.	Завершающий этап	
58А. Уборщица	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приемам работ с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования	I кв. 2019 г. наметено	Завершающий этап	
	Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом,	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)	I кв. 2019 г.	Завершающий этап	

	<p>чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в положении сидя. Разработать и соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.</p>				
<p>Общепольничный персонал (стационар)</p> <p>61. Старшая медицинская сестра</p>	<p>Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приемам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)</p>	<p>Снижение риска инфицирования</p>	<p>2 раза в год неотложно</p>	<p>Заведующий Инфекционным</p>	
<p>Кабинет по медико-социальной помощи</p>					
<p>62. Заведующий кабинетом - врач-методист</p>	<p>Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приемам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)</p>	<p>Снижение риска инфицирования</p>	<p>1 раз в год</p>	<p>Администрация</p>	
<p>Отдел контрактной службы</p>					
<p>63 Юрисконсульт</p>	<p>Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приемам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)</p>	<p>Снижение риска инфицирования</p>	<p>2 раза в год неотложно</p>	<p>Заведующий инфекц.</p>	

Дата составления: 02.10.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель главного врача по общим вопросам _____ (подпись) _____ (дата)
Исхакова Э.Я. _____
(Ф.И.О.)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела кадров и делопроизводства _____ (подпись) _____ (дата)
Маурина И.Г. _____
(Ф.И.О.)

Специалист по охране труда _____ (подпись) _____ (дата)
Нуриева В.М. _____
(Ф.И.О.)

Экономист планово-экономического отдела _____ (подпись) _____ (дата)
Пушина Т.Н. _____
(Ф.И.О.)

Заведующая кабинетом функциональной диагностики-председатель профкома _____ (подпись) _____ (дата)
Главатских Л.Е. _____
(Ф.И.О.)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

_____ (№ в реестре экспертов) _____ (подпись) _____ (дата)
625 Харченко Антон Владимирович _____
(Ф.И.О.)