

БОРЬБА С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ И СПИДОМ




МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Число россиян,
инфицированных ВИЧ,
более 900 000 человек



ВСЕРОССИЙСКОЕ
ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ
ВОЛОНТЕРЫ
МЕДИКИ



ВИЧ-инфекция — заболевание, вызванное вирусом иммунодефицита человека, характеризующееся специфическим поражением иммунной системы, приводящим к медленному ее разрушению.

СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита) — поздняя стадия ВИЧ-инфекции.

КАК МОЖНО ЗАРАЗИТЬСЯ ВИЧ?



ПОЛОВОЙ ПУТЬ ПЕРЕДАЧИ

При незащищенном половом контакте с ВИЧ+ партнером



ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПУТЬ ПЕРЕДАЧИ

От матери к ребенку: во время беременности, родов или грудного вскармливания



ПАРЕНТЕРАЛЬНЫЙ ПУТЬ ПЕРЕДАЧИ

Через кровь

МИФЫ О ВИЧ-ИНФЕКЦИИ, КОТОРЫЕ ПОРА РАЗРУШАТЬ!

ВИЧ передается при любом контакте

Данный вирус вне организма погибает очень быстро. Кроме того, он содержится не во всех жидкостях организма, например, в слезной жидкости, поте и слюне его нет.

ВИЧ можно определить по симптомам

ВИЧ не всегда вызывает симптомы. Иногда проходит около 6-7 лет, чтобы симптомы проявились, — это время называют латентным периодом.

Лекарственная терапия необязательна в начале болезни

ВИЧ может значительно ослабить иммунитет. Раннее начало лечения поможет ограничить или замедлить разрушение иммунной системы и отодвинуть момент перехода ВИЧ в СПИД.

Ребенок от ВИЧ+ матери обязательно будет ВИЧ+


Беременные ВИЧ-положительные женщины, как правило, делают все, чтобы снизить риск инфицирования плода: они начинают лечение на ранних сроках беременности и отказываются от грудного вскармливания, что сводит риск заражения к минимуму.

ВИЧ НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ ПО ВОЗДУХУ И ЧЕРЕЗ ДРУЖБУ!

КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ ОТ ЗАРАЖЕНИЯ ВИЧ?



● Безопасное поведение, защищенный секс, постоянный партнер



● Использовать одноразовые шприцы



● Регулярный тест на ВИЧ

ЗАЧЕМ НУЖНО ЗНАТЬ СВОЙ ВИЧ-СТАТУС?*

- Вовремя получить медицинскую помощь, которая способна предотвратить серьезные заболевания.
- Забота о своем будущем и будущем своих близких

Сегодня от СПИДа НЕ умирают, ЕСЛИ наблюдаются у врача, вовремя начинают лечение и не допускают ошибок в лечении.

В ТВОИХ СИЛАХ СОХРАНИТЬ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ!



* период «окна» — примерно 3 месяца, когда у ВИЧ+ пациента будет ВИЧ-- результат

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ВИЧ/СПИД

ВИЧ-инфекция — хроническое инфекционное заболевание, вызываемое Вирусом Иммунодефицита Человека (ВИЧ), характеризуется прогрессирующим поражением иммунной системы.

СПИД — синдром приобретенного иммунодефицита, последняя стадия развития ВИЧ-инфекции. Развивается у тех, кто не наблюдается у специалистов и не принимает соответствующее лечение.

ВИЧ-инфекция — это еще не СПИД.

Что может произойти за 1 час?

За 1 час ВИЧ поражает 10 человек в России

Сегодня число россиян, инфицированных ВИЧ, более 900 000

Твоя защита — профилактика ВИЧ-инфекции

ВИЧ передается



Через кровь

Переливание ВИЧ-инфицированной крови, совместное пользование иглами, шприцами; нестерильные разрезы или прокалывание.



Половым путем

Любой сексуальный контакт без применения средств контрацепции (презерватива), а также при их неправильном применении.



От матери к ребенку

Во время беременности, родов или грудного вскармливания. Применение высокоэффективной антиретровирусной профилактики позволяет ВИЧ-положительным матерям рожать здоровых детей.

ВИЧ не передается, когда Вы:



Обнимаете друг друга, пожимаете руки, целуете




Пользуетесь общей посудой, одеждой, бельем и бытовыми предметами



Посещаете бассейн, душевую, ходите в сауну и туалет



Когда ты кашляешь, чихаешь, а также через слезы и пот.



Узнай свой ВИЧ-статус

КАК?


Бесплатно сдай кровь и проконсультируйся со специалистом. Ты это можешь сделать анонимно. Также существуют экспресс-тесты (например, по слюне).

ГДЕ?

В любом учреждении здравоохранения по месту жительства, в кабинетах анонимного и добровольного тестирования, в региональном Центре профилактики и борьбы со СПИДом.

КОГДА?

Если есть риск заражения ВИЧ-инфекцией. Необходимо пройти или повторить тестирование через 3 месяца после вероятного заражения. **ВАЖНО!** Желательно знать свой ВИЧ-статус всегда. Регулярно проходить тестирование.



ВИЧ-инфекция НЕ приговор!

Полностью излечить организм от вируса невозможно, но постоянные прием АРВТ (АнтиРетроВирусной Терапии) позволяет снизить вирусную нагрузку (количество вируса) и вероятность его передачи другим лицам.



Следуя рекомендациям врача, человек живет полноценной жизнью до глубокой старости



АРВТ предоставляется гражданам России бесплатно



Постоянный ежедневный прием АРВТ замедляет развитие ВИЧ-инфекции и предотвращает переход в стадию СПИД

**СЕГОДНЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ —
КОНТРОЛИРУЕМОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ.**

стопвичспид.рф

Узнай больше:
волонтеры-медики.рф

o-spide.ru



МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Волонтеры
медики
Всероссийское
общественное движение



ФОНД
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ
ИНИЦИАТИВ

